

**Cotele afluenților principali ai Dunării  
amonte de Bazias (cm)**

Localitate	Km	17.08	18.08	19.08	20.08
<b>DRAVA</b>					
Varazdin	280	---	---	---	---
Barcs	151	-60	-57	-65	-70
Osijek	---	---	---	---	---
<b>TISZA</b>					
Tokaj	532	466	465	468	466
Szolnok	327	-238	-228	-225	-226
Szegedin	170	92	88	92	92
Titel	10	100	98	99	106
<b>SAVA</b>					
Radece	790	---	---	---	---
Zagreb	700	---	---	---	---
Jasenovac	509	---	---	---	---
Slavonski Brod	365	---	---	---	---
Sremska Mitrovica	136	94	77	90	94
Beograd	1	163	166	167	172
<b>VELIKA MORAVA</b>					
Varvarin	150	---	---	---	---
Cuprija	125	---	---	---	---
Ljubicevski Most	10	-318	-313	-313	-312

**Cotele apelor Dunării  
in amonte de Bazias (cm)**

Localitate	Km	17.08	18.08	19.08	20.08
Linz	2135	352	354	355	349
Viena	1929	---	---	---	---
Bratislava	1869	279	273	276	274
Dunaremete	1826	76	77	77	76
Gonyu	1791	-12	-24	-27	-35
Komarno	1768	104	96	78	72
Budapesta	1647	97	93	83	70
Dunaujvaros	1580	-31	-29	-34	-44
Dunauflodvar	1561	-148	-145	-148	-158
Paks	1531	-36	-15	-16	-25
Baja	1479	75	84	87	82
Mohacs	1447	92	97	103	102
Bezdan	1425	-59	-57	-49	-50
Apatin	1401	---	---	---	---
Bogojevo	1362	4	5	9	11
Vukovar	1336	---	---	---	---
Ilok	1301	---	---	---	---
Novi Sad	1257	37	34	34	39
Zemun	1174	207	210	211	216
Pancevo	1154	245	248	248	253
Smederevo	1115	438	444	446	444

**Cotele apelor Dunării  
in porturile romanesti (cm)**

Localitate	Km	18.08	19.08	20.08	21.08
Bazias	1072	570	566	566	566
Moldova Veche	1048	720	720	718	718
Drencova	1015	980	985	980	978
Orsova	954	2528	2535	2530	2528
Dr. Turnu-Severin	931	706	700	716	720
Gruia	851	-20	-20	-20	-10
Cetate	811	24	18	15	30
Calafat	795	-36	-40	-44	-32
Rast	738	-26	-24	-28	-26
Bechet	679	23	22	20	15
Corabia	630	-22	-25	-26	-31
Turnu Magurele	597	39	34	32	30
Zimnicea	554	48	40	40	37
Giurgiu	493	-3	-12	-16	-20
Oltenita	430	40	28	22	19
Calarasi	370	-2	-9	-18	-23
Cernavoda	300	-18	-28	-34	-47
Harsova	253	68	62	56	51
Braila	170	147	141	136	132
Galati	150	164	158	155	153
Isaccea	103	124	123	120	118
Tulcea	71	103	98	95	94
Sulina	0	75	70	72	74

**NOTA:** Navigatia pe Dunarea Fluviala pe sectorul cuprins intre Km 346-Km 240, se desfasoara conform Avizului catre navigatori nr. 3/08.06.1992 si pe ruta Bala - Borcea.

**Adancimi minime pe bratele secundare comunicate de  
Administratia Fluviala a Dunării de Jos RA**

Denumirea punctului	Adancimea minima (dm)	Latimea minima pe senal (m)	Pozitie kilometrica intre km si km		Lung. pct. critic (m)
Bedeloiu	24	60	42.7	42.6	100

**Tabloul cu temperaturile minime atmosferice, temperatura apei, presiunea atmosferica si precipitatiile cazute in ultimele 24 de ore**

Localitati		Temperatura minima atm. in grade C			Temperatura apei la ora 7 in grade C			Presiunea atm. mm coloana Hg la ora 7			Precipitatii cazute in 24 ore
		19.08	20.08	21.08	19.08	20.08	21.08	19.08	20.08	21.08	
Bazias	1072	18	18	17	27.5	27.5	27.5	---	---	---	---
Moldova Veche	1048	19	18	18	27.5	27.5	27.5	764	763	762	---
Drencova	1015	18	19	18	27.5	27.5	27.5	756	755	754	---
Orsova	954	19	18	19	27.5	27.5	27.5	---	---	---	---
Dr. Turnu-Severin	931	20	19	19	27.5	27.5	27.5	765	768	767	---
Gruia	851	---	---	---	27.5	27.5	27.5	---	---	---	---
Cetate	811	19	18.5	18	27	27	27	753	754	755	---
Calafat	795	19	18	18	27	27	27	754	755	754	---
Rast	738	---	---	---	27	27	27	---	---	---	---
Bechet	679	17	17	17	27	27	27	762	762	761	---
Corabia	630	17.9	17.4	18	27	27	27	758	758	757	---
Turnu Magurele	597	19	20	20	26.8	27	27	758	757	757	---
Zimnicea	554	20.2	20	20.4	27	27	27	759	758	757	---
Giurgiu	493	19.4	18.5	18.5	27	27	27	757	756	756	---
Oitenita	430	19	19	19	27	27	27	756	750	754	---
Calarasi	370	18	19	17	26.8	27	27	761	760	760	---
Cernavoda	300	20	19	19	26.5	27	27	769	768	765	---
Harsova	253	20	19	17	26.5	27	27	769	767	767	---
Braila	170	21	20	19	26.5	27	27	768	768	765	---
Galati	150	20	20	19	26.5	26.5	26.6	763	762	761	---
Isaccea	103	---	---	---	26.5	26.5	26.6	---	---	---	---
Tulcea	71	19	17	19	26.5	26.5	26.5	760	762	761	---
Sulina	0	20	19	18	26.5	26.5	26.5	762	762	761	---

**Tendinta apelor Dunarii in urmatoarele doua zile**

21.08.2018			
Giurgiu	in scadere	1-3 cm	cota probabila -22 cm
Cernavoda	in scadere	2-12 cm	cota probabila -54 cm
Braila	in scadere	5-15 cm	cota probabila 122 cm

**NOTA:** Se aduce la cunostinta navigatorilor ca adancimile minime efective in data de 21.08.2018 sunt:

- la trecerea prin sectorul de Dunare cuprins intre km 304 - km 310 (Cochirleni), sunt urmatoarele:  
EV - 0.30  
IV - 1.40  
C - 1.30  
IR - 0.70  
ER - 0.40  
Latime senal - 80 m

- la trecerea prin sectorul cuprins intre km 281.1 - km 280.0 (Capidava), sunt urmatoarele:  
EV - 2.40  
IV - 3.30  
C - 3.60  
IR - 3.10  
ER - 2.70  
Latime senal - 150 m

- la trecerea prin sectorul cuprins intre km758 - km761(Ostrov Dobrina), sunt urmatoarele:  
EV - 2.70  
IV - 3.20  
C - 3.30  
IR - 3.20  
ER - 3.10  
Latime senal - 160 m

- la trecerea dintre Ostroavele Insula Tarii si Fasolele, km 288 - km 292 sunt urmatoarele:  
EV - 1.90  
IV - 2.90  
C - 2.50  
IR - 2.40  
ER - 2.10  
Latime senal - 110 m

**Tabloul cu adancimi minime sondate pe Dunare**

**Adancimi minime pe Dunarea Fluviala comunicate de Administratia Fluviala a Dunarii de Jos RA**

Denumirea punctului	Adancimea minima (dm)	Latimea minima pe senal (m)	Pozitie kilometrica intre km si km		Lung. pct. critic (m)
Baloiu	23	190	632.7	632.5	200
Turcescu	19	180	345.0	344.9	100
Mirleanu	20	180	325.3	325.2	100
Fermecatu Amonte	14	150	322.3	322.2	100
Fermecatu Aval	20	130	318.0	317.9	100
Seimeni	24	110	289.1	289.0	100

Sectorul	In picioare	In metri
Bara Sulina	25	7.62
Sulina - Tulcea	25	7.62
Tulcea - Isaccea	25	7.62
Isaccea - Reni	25	7.62
Reni - Galati	25	7.62
Galati - Braila	24	7.32

**Adancimi minime pe Dunarea Fluviala comunicate de  
Directia de Studii si intretinere a Senalului Navigabil Russe**

**Adancimi minime pe sectorul amonte de Bazias comunicate de  
Orszagos Vizjelzo Szolgalat - Budapesta, Ungaria**

Denumirea punctului	Adancimea minima (dm)	Latimea minima pe senal (m)	Pozitie kilometrica intre km si km		Lung. pct. critic (m)
Gonyu	20	120	1808.1	1807.6	500
Gonyu	19	100	1794	1793	1000
Gonyu	19	120	1789.4	1788.9	500
Gonyu	18	120	1786.5	1786.1	400
Gonyu	21	150	1754.3	1754.1	200
Komarno	23	150	1740.2	1739.8	400
Komarno	22	150	1732.4	1731.9	500
Komarno	20	130	1726	1724.7	1300
Komarno	20	120	1714.3	1713.9	400
Komarno	17	100	1711.3	1710.7	600
Komarno	16	120	1699.3	1698.2	1100
Komarno	18	120	1694.7	1694.6	100
Komarno	17	80	1667.8	1666.4	1400
Komarno	19	120	1653	1651.3	1700
Budapesta	19	60	1638.6	1637.1	1500
Dunauivaros	19	100	1590.6	1590	600
Dunafoldvar	17	120	1560.8	1560.6	200
Dunafoldvar	20	160	1559.8	1559.7	100
Dunafoldvar	16	100	1558.5	1557.5	1000
Dunafoldvar	20	100	1555.8	1554.6	1200
Dunafoldvar	24	160	1512.5	1511.8	700

**AVIZ CATRE NAVIGATORI  
nr. 115/20.08.2018**

Se aduce la cunostinta navigatorilor ca in conformitate cu avizul catre navigatori nr.125/2018 al Directiei apelor si navigatie Regensburg din cauza unei defec?iuni tehnice, dispozitivul de protec?ie împotriva impactului al ecluzei Geisling de la km 2354,3 al Dunarii este dezactivat pâna la o notificare ulterioara.

În consecin?a, orice nava sau convoi care se deplaseaza în aval trebuie sa patrunda cu aten?ie sporita în ecluza Geisling si numai la viteza minima necesara pentru deplasarea în siguran?a.

In acest sens comandantii si conducatorii de nave si convoaie care se afla pe acest sector al Dunarii trebuie sa tina legatura cu autoritatile Germane.

Nerespectarea prezentului aviz atrage dupa sine raspunderea administrativa, disciplinara sau penala dupa caz.

Denumirea punctului	Adancimea minima (dm)	Latimea minima pe senal (m)	Pozitie kilometrica intre km si km		Lung. pct. critic (m)
Belene	22		576	574.6	1400
Belene	20	140	566	564	2000
Vardin	21		547	545	2000
Vardin	20	80	543	540	3000
Batin	22	140	523	522	1000
Riahovo	22	150	458	455	3000
Vetren	19	170	407	404	3000

**AVIZ CATRE NAVIGATORI  
nr. 113/17.08.2018**

Se aduce la cunostinta navigatorilor ca începând cu data de 20.08.2018 pe Dunarea fluviala, între Km 304 si Km 310 va lucra draga Rapide Dredger 2 pentru asigurarea adâncimilor de navigatie recomandate de Comisia Dunarii.

Lucrarile de dragaj se vor desfasura între limita stanga a senalului si centru. Activitatea de dragaj se desfasoara atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte intr -un program continuu 24 h/24 h.

Draga va fi semnalizata ziua si noaptea conform Regulamentului de Navigatie pe Dunare in sectorul romanesc editia 2013.

Manevrele dragii in perimetrul de dragaj si deplasarea ei la zona de descarcare si retur, se vor face fara a afecta navigatia in zona

Navigatia în zona de lucru se va desfasura cu atentie marita, respectându-se urmatoarele conditii:

1) pentru trecerea prin zona de dragaj, de la distanta de minim 5 km, amonte/aval, comandantii navelor si convoaielor vor lua legatura în canalul VHF 16, prin apel Draga Rapide Dredger 2 pentru a conveni conditiile de tranzitare a zonei;

2) în cazul în care, accidental draga nu raspunde la apel, se vor emite din timp semnale fonice de atentie si se vor respecta cu strictete semnalele arborate de draga;

3) pe timp cu vizibilitate redusa (ceata, pâcla, etc.) draga se va retrage in afara senalului navigabil;

4) pe Dunarea fluviala, între Km 304 si Km 310, se interzice:  
-întâlnirea, depasirea sau navigatia la aceeasi înaltime;  
-producerea de valuri sau efectele de succiune;  
-târârea ancorelor, lanturilor sau parâmelor.

Comandantii navelor si convoaielor, conducerile societatilor de navigatie si agentii economici de agenturare, care transporta marfuri pe Dunare, vor lua toate masurile de respectare a Regulamentului de Navigatie pe Dunare in sectorul romanesc editia 2013

si a recomandarilor din prezentul aviz.

Nerespectarea prezentului Aviz atrage dupa sine raspunderea administrativa, disciplinara sau penala, dupa caz.

# COTELE APELOR DUNARII (in cm) IN DATA DE Marti, 21 August 2018. VARIATIA NIVELULUI DUNARII

Crestere de la T. Severin la Rast, la Sulina  
 Scadere de la Drencova la Orsova, de la Bechet la Tulcea  
 Stationare de la Bazias la Moldova Veche

