

**Cotele afluenților principali ai Dunării  
amonte de Bazias (cm)**

Localitate	Km	26.11	27.11	28.11	29.11
<b>DRAVA</b>					
Varazdin	280	---	---	---	---
Barcs	151	-106	-92	-91	-117
Osijek	---	---	---	---	---
<b>TISZA</b>					
Tokaj	532	462	460	461	465
Szolnok	327	-173	-183	-196	-196
Szegedin	170	97	100	96	96
Titel	10	107	106	100	100
<b>SAVA</b>					
Radece	790	---	---	---	---
Zagreb	700	---	---	---	---
Jasenovac	509	---	---	---	---
Slavonski Brod	365	---	---	---	---
Sremska Mitrovica	136	153	131	141	140
Beograd	1	179	176	175	171
<b>VELIKA MORAVA</b>					
Varvarin	150	---	---	---	---
Cuprija	125	---	---	---	---
Ljubicevski Most	10	-361	-367	-358	-366

**Cotele apelor Dunării  
in amonte de Bazias (cm)**

Localitate	Km	26.11	27.11	28.11	29.11
Linz	2135	354	346	350	345
Viena	1929	---	---	---	---
Bratislava	1869	285	292	276	274
Dunaremete	1826	43	44	45	45
Gonyu	1791	-12	4	-9	-12
Komarno	1768	94	108	100	91
Budapesta	1647	85	89	96	95
Dunaujvaros	1580	-43	-40	-36	-30
Dunauflovar	1561	-160	-158	-154	-148
Paks	1531	-51	-47	-43	-35
Baja	1479	83	83	88	94
Mohacs	1447	109	109	113	119
Bezdan	1425	-49	-50	-47	-41
Apatin	1401	-5	-7	-2	3
Bogojevo	1362	11	7	13	24
Vukovar	1336	---	---	---	---
Ilok	1301	---	---	---	---
Novi Sad	1257	35	30	24	28
Zemun	1174	214	209	209	205
Pancevo	1154	251	248	249	245
Smederevo	1115	439	435	438	433

**Cotele apelor Dunării  
in porturile romanesti (cm)**

Localitate	Km	27.11	28.11	29.11	30.11
Bazias	1072	558	558	558	556
Moldova Veche	1048	700	710	700	700
Drencova	1015	968	978	980	980
Orsova	954	2520	2515	2530	2535
Dr. Turnu-Severin	931	702	710	714	710
Gruia	851	-12	-12	-22	-8
Cetate	811	10	5	5	25
Calafat	795	-37	-44	-44	-29
Rast	738	-8	-18	-20	-16
Bechet	679	27	17	13	12
Corabia	630	-23	-32	-38	-40
Turnu Magurele	597	18	9	1	0
Zimnicea	554	33	24	16	14
Giurgiu	493	-15	-25	-35	-41
Oltenita	430	21	12	2	-4
Calarasi	370	-24	-30	-39	-48
Cernavoda	300	-41	-42	-48	-58
Harsova	253	42	42	37	29
Braila	170	109	109	107	104
Galati	150	122	117	116	112
Isaccea	103	104	99	99	96
Tulcea	71	94	88	90	88
Sulina	0	57	54	58	52

**Tablou cu adancimi minime sondate pe Dunare**

Sectorul	In picioare	In metri
Bara Sulina	25	7.62
Sulina - Tulcea	25	7.62
Tulcea - Isaccea	25	7.62
Isaccea - Reni	25	7.62
Reni - Galati	25	7.62
Galati - Braila	24	7.32

**Tablou cu temperaturile minime atmosferice, temperatura apei,  
presiunea atmosferica si precipitatiile cazute in ultimele 24 de ore**

Localitati		Temperatura minima atm. in grade C			Temperatura apei la ora 7 in grade C			Presiunea atm. mm coloana Hg la ora 7			Precipitatii cazute in 24 ore
		28.11	29.11	30.11	28.11	29.11	30.11	28.11	29.11	30.11	
Bazias	1072	6	5	1	9	9	9	---	---	---	---
Moldova Veche	1048	10	4	1	9	9	9	749	747	756	---
Drencova	1015	5	6	0	9	9	9	742	739	747	---
Orsova	954	5	7	4	9	9	9	---	---	---	---
Dr. Turnu-Severin	931	3	5	4	9	9	9	760	750	755	---
Gruia	851	---	---	---	9	9	9	---	---	---	---
Cetate	811	1	4	1	9	9	9	752	745	753	---
Calafat	795	1	7	3	9	9	9	747	750	754	---
Rast	738	---	---	---	9.2	9	9	---	---	---	---
Bechet	679	3	5	3	9	9	9	753	754	755	---
Corabia	630	2.7	8.4	1.8	9	9	9	747	741	747	---
Turnu Magurele	597	3	8	3	9	9	9	743	745	743	---
Zimnicea	554	3.6	9.5	4.8	9	9	9	749	743	749	---
Giurgiu	493	2.2	9	2.8	9	9	9	746	738	745	---
Oltenita	430	1.5	10	3	9	9	9	755	752	745	---
Calarasi	370	6	14	3	9	9	8.5	750	743	748	---
Cernavoda	300	8	7	3	9	9	9	752	750	750	---
Harsova	253	8	8	4	9	9	9	761	750	750	---
Braila	170	6	9	5	9	9	9	752	749	751	---
Galati	150	4	10	2	8.5	8.5	8.5	752	746	752	---
Isaccea	103	---	---	---	8.5	8.5	8.5	---	---	---	---
Tulcea	71	1	10	2	9	9	8.5	752	746	752	---
Sulina	0	11	11	5	9	9	8.5	753	747	751	---

**Tendinta apelor Dunarii in urmatoarele doua zile**

30.11.2021			
Giurgiu	in scadere	1-3 cm	cota probabila -43 cm
Cernavoda	in scadere	5-15 cm	cota probabila -68 cm
Braila	in scadere	10-20 cm	cota probabila 89 cm

**Adancimi minime pe Dunarea Fluviala comunicate de  
Directia de Studii si intretinere a Senalului Navigabil Russe**

Denumirea punctului	Adancimea minima (dm)	Latimea minima pe senal (m)	Pozitie kilometrica intre km si km		Lung. pct. critic (m)
Belene	25	130	585	584.5	500
Belene	22	120	565	563	2000
Belene	24	140	556	554	2000
Vardin	22	80	547	545	2000
Vardin	25	150	538	535	3000
Vardin	23	140	531	529	2000
Batin	22	110	523	520	3000
Riahovo	22	160	458	455	3000
Popina	25		414	412	2000
Vetren	23	130	396	392	4000
Ostrov Ceaika	23	120	386	382	4000

**Adancimi minime pe bratele secundare comunicate de  
Administratia Fluviala a Dunarii de Jos RA**

Denumirea punctului	Adancimea minima (dm)	Latimea minima pe senal (m)	Pozitie kilometrica intre km si km		Lung. pct. critic (m)
Bedeloiu	23	60	42.9	42.8	100

**NOTA:** Navigatia pe Dunarea Fluviala pe sectorul cuprins intre Km 346-Km 240, se desfasoara conform Avizului catre navigatori nr. 3/08.06.1992 si pe ruta Bala - Borcea.

**Adancimi minime pe Dunarea Fluviala comunicate de  
Administratia Fluviala a Dunarii de Jos RA**

**AVIZ CATRE NAVIGATORI  
nr. 178/25.11.2021**

Se aduce la cunostinta navigatorilor ca începând cu data de 26.11.2021 pe Dunarea fluviala, între Km 611+000 si Km 613+000 se va lucra cu Draga Rapide Dredger 2 si Draga Rapide Dredger 3 pentru asigurarea adâncimilor de navigatie recomandate de Comisia Dunarii.

Lucrarile de dragaj se vor desfasura intre limita stanga axul senalului.

Activitatea de dragaj se desfasoara atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte intr-un program continuu 24 h/24 h.

Dragele vor fi semnalizate ziua si noaptea conform Regulamentului de Navigatie pe Dunare in sectorul romanesc editia 2013.

Manevrele dragelor in perimetrul de dragaj si deplasarea lor la zona de descarcare si retur, se vor face fara a afecta navigatia in zona tinand legatura in permanenta prin VTMIS cu Oficiul de Capitanie Turnu Magurele si Capitania Corabia.

Comandantii navelor si convoaielor vor respecta semnificatia semnalelor costiere si plutitoare aflate între km 609+300 si km 614, precum si dispozitiile primite prin statia de emisie/receptie de la VTMIS de la Oficiul de Capitanie Turnu Magurele si Capitania Corabia.

Latimea minima a senalului navigabil in zona de dragaj va fi de 130 m.

Navigatia în zona de lucru se va desfasura cu atentie marita, respectându-se urmatoarele conditii:

1) pentru trecerea prin zona de dragaj, de la distanta de minim 5 km, amonte/aval, comandantii navelor si convoaielor vor lua legatura în canalul VHF 16, prin apel Draga Rapide Dredger 2 sau Draga Rapide Dredger 3 pentru a conveni conditiile de tranzitare a zonei;

2) în cazul în care, accidental draga nu raspunde la apel, se vor emite din timp semnale fonice de atentie si se vor respecta cu strictete semnalele arborate de draga;

3) pe timp cu vizibilitate redusa (ceata, pâcla, etc.) dragele se vor retrage in afara senalului navigabil;

4) pe Dunarea fluviala, între Km 609+300 si Km 614, se interzice:

- întâlnirea, depasirea sau navigatia la aceeasi înaltime;
- producerea de valuri sau efectele de suctiune;

Comandantii navelor si convoaielor, conducerea societatilor de navigatie si agentii economici de agenturare, care transporta marfuri pe Dunare, vor lua toate masurile de respectare a Regulamentului de Navigatie pe Dunare in sectorul romanesc editia 2013 si a recomandarilor din prezentul aviz.

Nerespectarea prezentului Aviz atrage dupa sine raspunderea administrativa, disciplinara sau penala, dupa caz.

Prezentul Aviz anuleaza Avizul catre navigatori nr. 172/17.11.2021

Denumirea punctului	Adancimea minima (dm)	Latimea minima pe senal (m)	Pozitie kilometrica între km si km		Lung. pct. critic (m)
Ostrov Dobrina	24	180	761.5	761.4	100
Calnovat	22	130	611.3	611.2	100
Lebada	18	150	337.1	337.0	100
Mirleanu	25	170	325.2	325.1	100

**Adancimi minime pe sectorul amonte de Bazias comunicate de  
Orszagos Vizjelzo Szolgalat - Budapesta, Ungaria**

Denumirea punctului	Adancimea minima (dm)	Latimea minima pe senal (m)	Pozitie kilometrica între km si km		Lung. pct. critic (m)
Gonyu	21	120	1808.1	1807.6	500
Gonyu	19	120	1789.2	1788.3	900
Gonyu	18	120	1786.7	1785.9	800
Komarno	21	150	1732.6	1732.2	400
Komarno	21	130	1726	1724.4	1600
Komarno	19	100	1711.5	1710.7	800
Komarno	18	120	1699.3	1697.7	1600
Komarno	20	120	1694.7	1694.6	100
Komarno	24	100	1682.8	1682.3	500
Komarno	24	100	1681	1679.8	1200
Komarno	24	100	1675.5	1675.3	200
Komarno	19	80	1667.8	1666.4	1400
Komarno	21	120	1653	1651.3	1700
Budapesta	20	60	1638.6	1637.1	1500
Budapesta	21	90	1619.1	1618	1100
Budapesta	22	120	1615.6	1615.3	300
Dunauivaros	21	110	1590.5	1590.1	400
Dunauivaros	25	110	1582.9	1579.9	3000
Dunafoldvar	23	90	1569.8	1569	800
Dunafoldvar	23	80	1567.3	1566.2	1100
Dunafoldvar	19	120	1560.8	1560.6	200
Dunafoldvar	23	140	1559.7	1559.4	300
Dunafoldvar	22	60	1558	1557.2	800
Dunafoldvar	25	120	1522	1520.8	1200

# COTELE APELOR DUNARII (in cm) IN DATA DE Marti, 30 Noiembrie 2021. VARIATIA NIVELULUI DUNARII

Crestere la Orsova, de la Gruia la Rast  
 Scadere la Bazias, la T. Severin, de la Bechet la Sulina  
 Stationare de la Moldova Veche la Drencova

